



**KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJA
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO IR EPINEFRINO (ADRENALINO) VALDYMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO**

2026 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-90

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), jo Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo 5.13 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti saugias ugdymo sąlygas bei operatyvų skubios pagalbos suteikimą anafilaksijos atveju:

1. T v i r t i n u Pirmosios pagalbos teikimo ir epinefrino (adrenalino) valdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad Klaipėdos Tauralaukio progimnazija naudoja:

2.1. pirmosios pagalbos rinkinį, kurio sudėtis atitinka šio įsakymo 1 priede nustatytą Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą. Rinkinys (-iai) su epinefrinu, yra:

2.1.1. sveikatos priežiūros kabinete 2 vnt. (vienas 150 µg ir vienas 300 µg);

2.1.2. raštinėje 1 vnt. (300 µg)

2.1.3. sporto komplekse 2 vnt. (vienas 150 µg ir vienas 300 µg).

3. S k i r i u direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams Aureliją Žvinglevičienę atsakinga (-u) už epinefrino autoinjektorių įsigijimą, galiojimo terminų kontrolę ir savalaikį atnaujinimą bei apskaitą, už tinkamą pirmosios pagalbos rinkinio (-ių) su epinefrinu paženklinimą.

4. Į p a r e i g o j u raštinės administratorę Vaidą Razmienę supažindinti visus įstaigos pedagoginius ir administracijos darbuotojus su šiuo aprašu ir jo reikalavimu vadovautis juo kritinėse situacijose.

5. P a s i l i e k u sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Direktorė

Rima Narkienė

Susipažinau ir vykdysiu:

A. Žvinglevičienė

PATVIRTINTA
Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos
direktoriaus
2026 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. V-90
1 priedas

ŠVIETIMO TEIKĖJO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠAS

(taikoma, jei įmonė vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas)

Medicinos priemonių (prietaisų), vaistinių preparatų ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis
1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai	ne mažiau kaip 10 vnt.
2. Pleistras (ruloninis)	ne mažiau kaip 1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m)
3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm	ne mažiau kaip 1 vnt.
4. Nesterilus tvarstis	ne mažiau kaip 5 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis	ne mažiau kaip 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.
7. Speciali antklodė, skirta nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm	ne mažiau kaip 1 vnt.
8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm	ne mažiau kaip 2 vnt.
9. Vienkartinės medicininės pirštinės	ne mažiau kaip 2 komplektai (po 2 vnt.)
10. Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmosios pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti	ne mažiau kaip 2 vnt.
11. Vienkartinis šalčio maišelis	ne mažiau kaip 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti	ne mažiau kaip 2 vnt.
13. Epinefrinas:	
13.1. Epinefrinas, 300 mikrogramų (µg) injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (30 kg ar daugiau sveriantiems vaikams ir suaugusiems)*	ne mažiau kaip 1 užpildytas švirkštiklis
13.2. Epinefrinas, 150 mikrogramų (µg) injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (vaikams, sveriantiems iki 30 kg)*	ne mažiau kaip 1 užpildytas švirkštiklis
14. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės	1 vnt.

* Epinefrino reikalavimas (13.1 ir 13.2 papunkčiai) įsigalioja 2026 m. rugsėjo 1 d. Švietimo teikėjui, vykdančiam tik ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, privaloma turėti tik 150 mikrogramų švirkštiklius (13.2 papunktis).

Rinkinys turi būti paženklintas (žaliame fone baltas kryžius), laikomas gerai matomoje, vaikams nepasiekiamoje, tačiau apmokytiesiems asmenims greitai prieinamoje vietoje. Vaistinį preparatą epinefriną galima įsigyti tik iš visuomenės vaistinės pagal atsakingo asmens pasirašytą ir vadovo patvirtintą paraišką; jis laikomas ant pakuotės nurodytomis sąlygomis (iki 25 °C, apsaugotas nuo šviesos, nešaldomas) kartu su pakuotės lapeliu. Atsakingas asmuo veda vaistinio preparato epinefrino apskaitos žurnalą ir tikrina jo tinkamumo vartoti laiką bei tirpalo kokybę.

PATVIRTINTA

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos
direktorius 2026 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. V-90

PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO IR EPINEFRINO (ADRENALINO) VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirmosios pagalbos teikimo ir epinefrino (adrenalino) valdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos (toliau – Įstaiga) pirmosios pagalbos rinkinio komplektavimo, epinefrino (adrenalino) autoinjektorių įsigijimo, laikymo, panaudojimo ir apskaitos, informacijos apie mokinių sveikatos būklę rinkimo bei darbuotojų pasirengimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo, Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), jo Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo (toliau – Švietimo teikėjo rinkinio aprašas) 5.13, 6, 7, 10–20 punktais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

3. Aprašas privalomas visiems Įstaigos darbuotojams, dirbantiems su vaikais.

4. Apraše vartojamos šios sąvokos:

4.1. **epinefrino autoinjektorius** – užpildytas švirkštiklis su vienkartinė epinefrino (adrenalino) doze, skirtas ūminei anafilaksinei reakcijai stabdyti;

4.2. **anafilaksija** – ūmi, staigi, gyvybei pavojinga alerginė reakcija, pasireiškianti kvėpavimo ir (ar) kraujotakos sutrikimais;

4.3. **atsakingas asmuo** – Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už epinefrino autoinjektorių įsigijimą, laikymą ir galiojimo terminų kontrolę;

4.4. **individualus veiksmų planas** – tėvų (globėjų) ir, jei reikia, gydytojo pateikta informacija apie konkretaus vaiko diagnozuotą anafilaksijos riziką ir veiksmus jai pasireiškus.

II SKYRIUS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO SUDĖTIS IR EPINEFRINO LAIKYMAS

5. Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinys komplektuojamas vadovaujantis V-450 apraše nustatytais reikalavimais (1 priedas).

6. Rinkinyje laikomas ne mažiau kaip vienas 300 µg dozės (skirtas 30 kg ir sunkesniems vaikams bei suaugusiesiems) ir vienas 150 µg dozės (skirtas vaikams iki 30 kg) epinefrino autoinjektorius, jei Įstaiga vykdo ir ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ir bendrojo ugdymo programas.

7. Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinys ženklinamas standartiniu ženklu.

8. Epinefrino autoinjektoriai laikomi originalioje išorinėje pakuotėje (apsaugoti nuo šviesos), ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir negali būti šaldomi ar užšaldomi.

9. Rinkinio, kuriame yra epinefrino, laikymo vieta turi būti vaikams nepasiekiamo, tačiau esant būtinybei greitai prieinama pirmąją pagalbą suteikti apmokytiems Įstaigos darbuotojams.

10. Jei tuo pačiu adresu ir Įstaigai priklausančiose patalpose yra daugiau nei vienas pirmosios pagalbos rinkinys ir bent viename iš jų yra epinefrino, kituose rinkiniuose jo gali nebūti.



Šiuo atveju visi rinkiniai pažymimi, aiškiai nurodant, kuriame yra epinefrinas , o kuriame jo nėra.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ SVEIKATOS BŪKLĘ RINKIMAS

11. Įstaiga kiekvienų mokslo metų pradžioje raštu informuoja tėvus (globėjus), kad Įstaigoje laikomas epinefrino autoinjektorius ir kad jis, esant gyvybei pavojingai anafilaksinėi reakcijai, gali būti panaudotas bet kuriam vaikui, nepaisant to, ar apie jo alergiją Įstaiga turėjo išankstinės informacijos.

12. Tėvai (globėjai), žinantys, kad jų vaikui diagnozuota anafilaksijos rizika ar kita gyvybei pavojinga alerginė būklė, raštu informuoja Įstaigą apie tai (2 priedas), pateikdami kartu su gydytojo išduotu individualiu veiksmų planu (jei toks yra); jei vaikui paskirtas asmeninis autoinjektorius, jis pateikiamas Įstaigai laikyti.

13. Informacija apie vaiko sveikatos būklę yra ypatingos kategorijos asmens duomenys, tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnyje nustatyta tvarka, tėvų (globėjų) sutikimo pagrindu. Duomenys naudojami tik vaiko sveikatos apsaugos ir pirmosios pagalbos organizavimo tikslais, prieinami tik pagal pareigas turintiems darbuotojams ir nesaugomi ilgiau, negu vaikas lanko Įstaigą.

14. Tėvų (globėjų) atsisakymas pateikti šio Aprašo 12 punkte nurodytą informaciją neatleidžia Įstaigos nuo pareigos suteikti pirmąją pagalbą, įskaitant epinefrino panaudojimą, bet kuriam vaikui, kuriam ekstremalioje situacijoje pasireiškia anafilaksijos požymiai.

IV SKYRIUS

EPINEFRINO NAUDOJIMAS EKSTREMALIOJE SITUACIJOJE

15. Pastebėjęs vaikui anafilaksijos požymius (staigus dusulys, veido, lūpų ar liežuvio tinimas, ryškus bėrimas kartu su kvėpavimo ar kraujotakos sutrikimu, sąmonės netekimas ar jo grėsmė), bet kuris Įstaigos darbuotojas nedelsdamas:

15.1. iškviečia greitąją medicinos pagalbą numeriu 112;

15.2. panaudoja Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinyje esantį epinefrino autoinjektorių pagal jo naudojimo instrukciją arba, jei vaikas turi asmeninį autoinjektorių ir individualų veiksmų planą, vadovaujasi šiuo planu;

15.3. praneša Įstaigos vadovui ir atsakingam asmeniui apie įvykį ir panaudotą autoinjektorių;

15.4. informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie įvykį ir suteiktą pagalbą.

16. Epinefrino panaudojimui gyvybei gelbėti kritiniu atveju nereikia išankstinio tėvų (globėjų) sutikimo ar medicininio išsilavinimo. Šio Aprašo 11–14 punktuose nurodyta informacija naudojama pasirengimui, o ne kaip leidimas veikti ar jo trūkumas – kaip pagrindas neveikti.

17. Panaudotas autoinjektorius nedelsiant pakeičiamas nauju šio Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

18. Atsakingas asmuo:

18.1. atsako už rinkinio atnaujinimą ir papildymą, laikydamasis nustatytų epinefrino kiekių;

18.2. pateikia vaistinei Įstaigos vadovo patvirtintą laisvos formos paraišką epinefrinui įsigyti, nurodydamas Įstaigos pavadinimą ir kodą, savo vardą, pavardę ir asmens kodą, vaistinio preparato pavadinimą, formą, stiprumą ir kiekį (ne daugiau kaip po 1 vnt. kiekvieno stiprumo vienam rinkiniui) bei paraiškos datą; epinefrinas įsigijamas tik iš visuomenės vaistinės pagal šią paraišką ir Įstaigos vadovo įgaliojimą, gydytojo recepto nereikia;

18.3. ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina, ar autoinjektoriuose esantis tirpalas skaidrus ir bespalvis, bei galiojimo terminą;

18.4. likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki galiojimo pabaigos inicijuoja naujo autoinjektoriaus įsigijimą;

18.5. veda epinefrino apskaitos žurnalą (popierinį), kuriame nurodo: įsigijimo datą, seriją, galiojimo terminą ir kiekį; panaudojimo atveju – datą, kiekį, priežastį ir asmenį, kuriam panaudota (3 priedas); farmacinių atliekų atveju – jų kiekį, išėmimo iš rinkinio datą ir subjektą, kuriam atlieka perduota (4 priedas); skirtingų dozių apskaita vedama atskirai;

18.6. atsako už netinkamos kokybės ar pasibaigusio galiojimo epinefrino, kaip farmacinės atliekos, pašalinimą iš rinkinio ir tvarkymą pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;

18.7. tvarko šio Aprašo 12 punkte nurodytą informaciją ir užtikrina jos konfidencialumą;

18.8. praneša Įstaigos vadovui apie bet kokius trūkumus ar riziką.

19. Įstaigos vadovas užtikrina, kad visi darbuotojai žinotų, kur laikomas pirmosios pagalbos rinkinys su epinefrinu, ir būtų apmokyti jį naudoti.

VI SKYRIUS DARBUOTOJŲ MOKYMAS

20. Visi Įstaigos pedagoginiai ir administracijos darbuotojai privalo turėti galiojantį pirmosios pagalbos mokymo pažymėjimą (kodas PP) teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Mokymus, apimančius anafilaksijos atpažinimą ir epinefrino autoinjektoriaus naudojimą, veda įstaiga arba fizinis asmuo, turintis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu (licencijos galiojimas tikrinamas Licencijų informacinėje sistemoje). Tokią licenciją gali turėti savivaldybės visuomenės sveikatos biuras arba privatus mokymo centras.

22. Praktiniai įgūdžiai lavinami naudojant mokomuosius (be adatos ir vaisto) autoinjektorius-treniruoklius.

23. Mokymai kartojami pasikeitus rekomendacijoms.

VII SKYRIUS GALIOJIMO TERMINŲ KONTROLĖ, NURAŠYMAS IR UTILIZAVIMAS

24. Epinefrino autoinjektorių galiojimo terminas yra ribotas (paprastai 18–24 mėn.), todėl atsakingas asmuo veda jų apskaitą, nurodydamas įsigijimo datą ir galiojimo pabaigos datą.

25. Pasibaigus galiojimo terminui arba panaudojus autoinjektorių, jis utilizuojamas kaip medicininės atliekos, grąžinant vaistinei arba perduodant tam skirtai tarnybai, o vietoje jo nedelsiant įsigijamas naujas.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Aprašas skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje ir su juo per DVS Avilys supažindinami visi darbuotojai, dirbantys su vaikais.

27. Aprašas peržiūrimas pasikeitus teisės aktams arba ne rečiau kaip kartą per metus.

**ŠVIETIMO TEIKĖJO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYJE TURI BŪTI ŠIOS
MEDICINOS PRIEMONĖS, VAISTINIAI PREPARATAI IR KITOS PRIEMONĖS**

PARENGTA PAGAL: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1103 redakcija)

1.	Sterilūs įvairių dydžių pleistrai,	ne mažiau kaip 10 vnt.
2.	Pleistras (ruloninis) (ne mažiau kaip 5 m)	ne mažiau kaip 1 vnt.
3.	Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm	ne mažiau kaip 1 vnt.
4.	Nesterilus tvarstis (ne mažiau kaip po 5 m ilgio)	ne mažiau kaip 5 vnt.
5.	Palaikomasis trikampio formos tvarstis	ne mažiau kaip 2 vnt.
6.	Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.
7.	Speciali antklodė, skirta nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm	1 vnt.
8.	Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm	ne mažiau kaip 2 vnt.
9.	Vienkartinės medicininės pirštinės	ne mažiau kaip 2 komplektai po 2 vnt.
10.	Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmosios pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti	ne mažiau kaip 2 vnt.
11.	Vienkartinis šalčio maišelis	ne mažiau kaip 2 vnt.
12.	Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti	ne mažiau kaip 2 vnt.
13.	Epinefrinas (nuo 2026-09-01):	
13.1.	300 µg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje, skirtas 30 kg ar daugiau sveriantiems vaikams ir suaugusiesiems,	ne mažiau kaip 1 užpildytas švirkštiklis
13.2.	150 µg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg	ne mažiau kaip 1 užpildytas švirkštiklis
14.	Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės	1 vnt.

Pirmosios pagalbos teikimo ir
epinefrino (adrenalino)
valdymo tvarkos aprašo
4 priedas

FARMACINIŲ ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Išėmimo iš rinkinio data		Įmonės pavadinimas, kuriai perduota atlieka
Epinefrinas 300 µg	Epinefrinas 150 µg	